AVISO DE RESULTADO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS a fim de atender as necessidades das unidades básicas de saúde deste município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexos II e III, parte Integrante do Edital. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, através da Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 660/GP/2014 de 15.10.2014, torna público o resultado e homologação do certame acima, conforme abaixo. Tangará da Serra-MT, 10 de Dezembro de 2014. Dalila Cristian F. da Paz - Pregoeira.

FORNECEDOR: CIRURGICA GONÇALVES LTDA-ME

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.
014	200,00	UN	LIXEIRA (BALDE CILÍNDRICO) PORTA DETRITOS COM PEDAL. OBSERVAÇÃO: CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO INOX, COM BALDE EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 10 LITROS; TAMPA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL (PEDAL EM AÇO).	VIEL	81,00
018	12,00	UN	NEBULIZADOR COM MOTOR 1/30 HP. CONSUMO DE ENERGIA 70/80 W. VOLTAGEM 110 E 220 VOLTS (60HZ). COMPREENSÃO 40 LIBRAS (MÁXIMO). VAZÃO DE AR LIVRE 15 LITROS/MIN. VAZÃO DE AR COM NEBULIZADOR 7,5 LITROS/MIN. PARTÍCULAS 0,5 A 8 MICROS. PESO 1,65 KG. SEM RUÍDOS.	NEVONI INALATEC PLUS	160,00
024	16,00	UN	AMBÚ: REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL AUTOCLAVÁVEL COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.	MD	144,00
038	32,00	UN	PINÇA DE DISSECÇÃO (ANATÔMICA). EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 15 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	7,70
039	32,00	UN	PINÇA DE DISSECÇÃO (ANATÔMICA) DENTE DE RATO. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 15 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁ STICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	8,25

FORNECEDOR: LP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.
001	11,000	UN	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, COM CÂMARA EM INOX COM 04 BANDEJAS DE ALUMÍNIO, COM 05 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM COM PORTA FECHADA, COM SISTEMAS DE RASTREABILIDADE E DE SE GURANÇA, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO E C OM SISTEMAS DE ALARMES E AVISOS DE MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO. OBSERVAÇÃO: MÍNIMO DE 02 ANOS DE GARANTIA.	STERMAX	2.790,00
002	16,000	UN	SELADORA DE MESA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEL AGEM POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA, COM CICLO C ONTÍNUO E TEMPERATURA CONSTANTE, COM SUPORTE PARA ROLO PAPEL DE ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 100 M, LÂMINA DE CORTE PROTEGIDA, ÁREA DE SELAGEM DE 25CM E ESPESSURA DE SELAGEM DE 09MM NO MÍ NIMO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 480X198X585 MM.	CRISTOFOLI	371,20

005	24,000	UN	DETECTOR FETAL. SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS; MODELO DE MESA; GABINETE CONFECCIONADO EM PSAI POLIESTIRENO DE AUTO IMPACTO, AUTO BRILHO E ANTIOXIDANTE PR OJETADO EM SUBSTITUIÇÃO À ANTIGA CAIXA METÁLICA, FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BATIDAS POR MINUTO. BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME. BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE DE GRAVE E AGUDO. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIAS DURANTE A UTILIZAÇÃO. AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. FREQUÊNCIA DE 2,0 A 2,25 MHZ. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR FIXADO NA LATERAL DO GABINETE. LED INDICADOR DE EQUIPAMENTO LIGADO E PRONTO PARA USO IMEDIATO. ALIMENTAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA REDE ELÉTRICA EM 220 V 50/60 HZ. ACOMPANHA FRASCO DE GEL PARA CONTATO, FONE DE OUVIDO BIAURICULAR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: (L. P. A.) 200 X 210 X 95 mm. PESO LÍQUIDO: 1,1 KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBRI EC 60.6011 E NBRIEC 60.60112.	MEDPEJ	539,00
012	34,000	UN	SUPORTE PARA SORO. MODELO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO 1 1/2", ALTURA FIXA 2000 MM. 4 PÉS EM TUBO 3/4" E 4 GANCHOS EM TUBO 1/4"(2 C OM ALTURAS DE 1600MM E 2 DE 1970MM) PARA SUPORTE DE SORO. RODÍZIOS DE 2" EM CADA PÉ.	LM	186,00
013	22,000	UN	OTOSCÓPIO. CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AU MENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇ ÃO; ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA; CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA HALÓGENA DE 2.5V.	MD	280,00
017	10,000	UN	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO. COM 04 SAÍDAS. GABINETE EM ABS; FILTRO BACTERICIDA; COMPRESSOR MÉDICO-ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO; MICRONEBULIZADORES COMPLETO.	INALAMED	1.120,00
019	44,000	UN	MESA AUXILIAR, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVE L, PÉS PROTEGIDOS COM RODÍZIOS DE 2 ½ DE DIÂMETRO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 600 mm X PROFUNDIDADE 400 mm X ALTURA 400 mm.	LM	229,00
020	16,000	UN	MESA AUXILIAR, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVE L, PÉS PROTEGIDOS SEM RODÍZIOS: COMPRIMENTO 600 MM X PROFUNDIDADE 400 mm X ALTURA 400 mm.	LM	194,00
021	12,000	UN	CILINDRO DE OXIGÊNIO COM SUPORTE DE 7M³, CONSTRUÍDO COM AÇO COM VÁLVULA RTODOTA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE GASES MEDICINAIS DE ALTA PRESSÃO. CAPACIDADE EM GÁS DE 07M³ 3. 500 LITROS. DIÂMETRO X ALTURA E PESOS PROPORCIONAIS. REGULADOR DIAFRAGMA INOX COM FLUXÔMETRO DE 0,15 L/M. UMIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 400 ML. MÁSCARA COM EXTENSÃO DE PVC 1,25 M.13 KG, PARA F AZER NEBULIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE OXIGÊNIO.	PROTEC	815,00
025	20,000	UN	LANTERNA PUPILAR: LANTERNA PARA EXAMINAÇÃO PUPILAR, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, TIPO CANETA, DE COLORAÇÃO CINZA OU PRETA, BOTÃO DE MOLA TIPO CLIP, FUNCIONA COM 02 BATERIAS AAA. COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,85 MM DE DIÂMETRO E 125 MM DE COMPRIMENTO.	MD	54,40

026	20,000	UN	MOCHO: ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO; ALTURA REGULÁVEL ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO; BASE COM 05 RODÍZIOS; ESTOFAMENTO COM BASE RÍGIDA E RESISTENTE; ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURAS; ASSENTO REDONDO COM ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS.	ROTAL	400,00
027	60,000	UN	TERMÔMETRO DIGITAL PARA SALA DE VACINA. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ASSIM COM AS SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. FUNÇÃO °C / °F. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 20°C ~ +70 °C. FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: 50°C~+70°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. PRECISÃO: ±1°C. DIMENSÕES: 6,4 X 8,5 X 2,2 CM.PESO: 100G. MATERIAL: PLÁSTICO PS.	INCOTERM	60,80
040	16,000	UN	PINÇA CHERON. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	26,56
041	50,000	UN	CUBA RIM. EM INOX. DIMENSÕES: 26X12CM. CAPACIDADE: 700 ml. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFIC AÇÃO E PROCEDÊNCIA.	FAMI	32,60
044	32,000	UN	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SORO, ÁLCOOL ETC. COR: TRANSPARENTE. CAPACIDADE: 250 ML.	J PROLAB	2,40
045	32,000	UN	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, S ORO, ÁLCOOL ETC. COR: TRANSPARENTE. CAPACIDADE: 5000 ML.	J PROLAB	2,88

FORNECEDOR: WANDA COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.
048	16,000	UN	TV LED 32" LED; RESOLUÇÃO: HDTV 1366X768; CONEXÕES HDMI: 2; CONEXÕES USB: 1; WIDESCREEN: ÂNGULO DE VISÃO: 178º X 178º. ZOOM; POTÊNCIA DOS ALTOFALANTES: 20W RMS. SOM SURROUND CLOSED CAPTION; SLEEP TIMER; SAP; CONEXÕES: ENTRADAS: 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (TRASEIRA); 1 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (CONJUGADA); TRASEIRA; 1 ENTRADA USB (LATERAL); 1 ENTRA DA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO). SAÍDAS: 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA). ENERGIA: BIVOLT: GARANTIA: 01 ANO; RELÓGIO: LIGAR - DESLIGAR TV / FUNÇÃO; ITENS INCLUSOS: 01 TV LED; 01 CONTROLE REMOTO; PILHAS; CABO DE FORÇA.	PANASONIC	1.085,00
049	15,000	UN	VENTILADOR DE TETO; MATERIAL: PÁS DE POLICARBONATO, CARENAGEM MOTOR EM ABS, CANOPLAS SUPERIORES EM POLIPROPILENO. POTÊNCIA: 120 WATTS. ROTAÇÃ O: 240 RPM. VELOCIDADES: CONTROLE ELETRÔNICO CONTÍNUO. COM 03 PÁS; TIPO DE ACIONAMENTO: COM CONTROLE DE PAREDE MULTIFUNCIONAL QUE PERMITE ACENDER E APAGAR A LUZ, REGULAR A INTENSIDADE LUMINOSA, ACIONAR A EXAUSTÃO E CONTROLAR AS VELOCIDA DES COM POSSIBILIDADE DE SER ACIONADO POR DOIS PONTOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO PARALELA. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO FÁCIL LIMPEZA; SILENCIOSO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ITENS INCLUSOS: 01 VENTILADOR DE TETO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CONTROLE ESPELHO DE PAREDE; LENTE DE VIDRO;	VENTISOL	128,00

050	6,000	UN	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO ACENDIMENTO AUTOMÁ TICO; TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: MESA EM AÇO INOX; QUEIMADORES ESMALTADOS; TAMPA EM VIDRO TOTAL SERIGRAFADO; PUXADOR METÁLICO. BOCAS: 4; TIPO DE QUEIMADORES: ESMALTADOS. 02 QUEIMADORES PEQUENOS; 02 QUEIMADORES FAMÍLIA. POTÊNCIA: QUEIM ADORES PEQUENOS1,7KW. QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; QUEIMADOR DO FORNO 2,2 KW. TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; GRADES ESMALTADAS. BOTÕES REMOVÍVEIS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO. LUZ INDICADORA CARACTERÍSTICAS DO FORNO: TEMPERATURA MÍNIMA 180 ºC; MÁXIMA 280 ºC. PRATELEIRAS 01 FIXA COM 3 REGULAGENS DE ALTURA. AUTOLIMPANTE. PORTA VIDRO DUPLO PÉS PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO; PUXADOR METÁLICO. TAMPA VIDRO TOTAL. ITENS INCLUSOS: FOGÃO; PÉS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	ESMALTEC	379,00
056	14,000	UN	QUADRO DE AVISO EM FELTRO QUADRO COM BASE EM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE AVISO. FELTRO VERDE, CHAPA DE FIBRA PO TRIPLEX, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3 mm. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CANTOS EM PVC, FIXAÇÃO INVISÍVEL. DIMENSÕES: 90 cm X 60 cm.	GUEDES	112,00

FORNECEDOR: HOSPI BIO IND E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.
008	15,000	UN	NEGATOSCÓPIO. EM AÇO INOX. PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA. VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ROLETES SIMPLES. BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTE A ÁREA DE LEITURA: ALT.77 cm X LARG.49C M. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. PARA 01 (UM) CORPO.	LEVITA MOD. LV 70	279,00
009	24,000	UN	SUPORTE DE HAMPER. ARMAÇÃO TUBULAR DE 3/4" DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PÉS C/ 03 RODÍZIOS. ACOMPANHA SACO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA FACILMENTE REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE E LAVAGEM, SACO EM ALGODÃO CRU.	LEVITA MOD. LAV 24	130,00
010	21,000	UN	BALANÇA INFANTIL DIGITAL CAPACIDADE 30 KG COM RÉGUA DE 55 cm; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA: CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA CHAVE SELETORA DE TENSÃO 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5, 845 KG.	BALMAK MOD. ELP25BB	598,00
011	17,000	UN	CARRO CURATIVO COM BALDE E COM BACIA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA TUBULAR, PRATELEIRAS, VARANDAS, BALDE E BACIA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. QUANDO NÃO EM USO, O BALDE E A BACIA SÃO RETRÁTEIS. DOTADO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. DIMENSÕES: L: 400 X C: 80 0. X A: 800 mm.	LEVITA MOD. LV75I	565,00
016	42,000	UN	FOCO CLINÍCO COM ESPELHO. FOCO GINECOLÓGICO; LÂMPADA HALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS (VIDA LONGA); LUZ FRIA; HASTE FLEXÍVEL; ALTURA VARIÁVEL; BASE COM 05 RODÍZIOS PARA MAIOR ESTABILIDADE; CORPO EM METAL ESMALTADO; PINTURA EPÓXI;	LEVITA MOD. LV188	285,00
023	10,000	UN	AMBÚ: REANIMADOR DE SILICONE ADULTO AUTOCLAVÁVEL COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.	MD	144,95

028	48,000	UN	TESOURA MAYO RETA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	16,35
029	16,000	UN	TESOURA METZEMBAUN RETA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	17,88
030	48,000	UN	TESOURA ÍRIS RETA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 12 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	9,70
031	48,000	UN	TESOURA ÍRIS CURVA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 12 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	9,15
032	48,000	UN	PORTA AGULHAS HEGAR. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	12,50
033	48,000	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA (MOSQUITO). EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	11,80
034	48,000	UN	PINÇA KELLY RETA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	13,50
035	48,000	UN	PINÇA KELLY CURVA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	13,50
036	16,000	UN	PINÇA KOCHER RETA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	18,00
037	16,000	UN	PINÇA KOCHER CURVA. EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QU ALIDADE. MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	17,52
042	50,000	UN	CABO DE BISTURI Nº 4 PARA LÂMINAS Nº 18 A 36; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI420; TAMANHO: 20 cm. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	4,95
043	50,000	UN	CABO DE BISTURI Nº 3 PARA LÂMINAS Nº 10 A 15; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS I420; TAMANHO: 20 cm. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	5,10

055	18,000	UN	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO PARA A LIMPEZA PROFISSIONAL. CARRO COM BOLSA DE VINIL, 90 LITROS, RODAS TRASEIRAS DE 8" DIANTEIRAS DE 3". DIMENSÕES: 122 X 49 X 1 00 CM VOL. CAIXA (M3): 0,140 UNID./EMB. 1; PESO EMB.: 16,5 KG BANDEJA SUPERIOR: SUPORTA ATÉ 30 kg; BANDEJA INTERMEDIÁRIA: SUPORTA ATÉ 6 kg; BANDEJA INFERIOR: SUPORTA ATÉ 6 kg; COM ENCAIXE PARA RODAS DO BALDE ESPREMEDOR; PLATAFORMA: SUPORTA ATÉ 30 kg; BOLSA: SUPORTA ATÉ 20 kg.	BRALIMPIA MOD. CF2005	590,00

FORNECEDOR: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.
003	32,000	UN	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA COM 3 PRATELEIRAS. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, COM CHAVE, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO. PORTAS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 mm, COM 03 PRATELEIRAS DE VIDRO FANTASIA DE 4 mm. DIMENSÕES: 0.50 m COMP. X 0.40 m PROF. X 1.50 M DE ALTURA.	ROTAL MOD. RT20.403	408,00
004	20,000	UN	BIOMBO TRIPLO. OBSERVAÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2, MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO, PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. TECIDO: LONA CRUA.	ROTAL MOD. RT 20.205	240,00
006	62,000	UN	MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL. EM AÇO CARBONO. REVESTIDA EM COURVIN; CABECEIRA POSSUI ÂNGULO APROXIMADO DE 40° PARA REGULAGEM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 kg; ALTURA: 81 cm; DIMENSÕES: 1 96.0 CM X 65.0 CM X 81.5 CM (C X L X A). PESO: 22.6 KG.	MEDI SAUDE MOD. MS 04.001	310,00
007	18,000	UN	MESA GINECOLÓGICA. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTOFADO COM 5 cm DE ESPESSURA, DENSIDADE D28 REVESTIDO EM COURVIN; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES, DORSO, ASSENTO E PERNAS; AJUSTE DA ALTURA MANUAL; ACOMPANHA PERNEIRA OU PORTACALCANHAR E SUPORTE PARA LENÇOL; DIMENSÕES 1,85 (A) X 0,55 M (L); ALTURA MÍNIMA 0,50 M DE ELEVAÇÃO; ALTURA MÁXIMA 0,85 M DE ELEVAÇÃO; CAPACIDADE 120 KG.	MEDISAUDE MOD. MS 07.101	710,00